

Catalogus Orthocom

Een kleine selectie uit ons assortiment

v0.1

Brackets Twin brackets Low profile / vertical slot Self ligating passive Self ligating interactive	Zie catalogus Leone en G&H
Tubes Low profile / XL 8mm meshpad	Zie catalogus Leone en G&H
Molarbands	Zie catalogus Leone
Wires NiTi, Stainless, Beta3, 3-force zones Retraction arch Retainer wire	Zie catalogus G&H Zie ook Leone F3810-27 (5 strand)
Bonding Brackets Lingual retainer Bandcement	3M / Reliance (zie G&H) / Zie ook Leone
Elastics Ligatures en Chain Class II/III Latex en Non-latex	Pagina 2 Pagina 3
Products/Springs Open coils / Closed Coil NiTi of Stainless steel	
Instruments Boren	Zie catalogus Leone / Hufriedy Pagina 4
Patient supplies	
Clear aligners and supplies IPR/slicing materialen, Chewies, Retainer retrievers	Pagina 5
Laboratory materials	Zie catalogus Leone en G&H

P2, Elastics

Ligature ties



Dyna-Link™ Chain



Continuous



Short



Long

CLEAR	GLOW	PEARL	METALLIC RED	RUBY RED	ORANGE
WHITE	GLOW BLUE	PEARL GREEN	METALLIC GOLD	MAROON	FLUORESCENT ORANGE
BLACK	TOOTH	PEARL BLUE	METALLIC PURPLE	LAVENDER	FUCHSIA
GRAY	NEON GREEN	GREEN	TRANSPARENT GREEN	TURQUOISE	PINK
SMOKE	DEEP SKY BLUE	NAVY BLUE	METALLIC BLUE	ROYAL BLUE	FLUORESCENT PINK
METALLIC SILVER	LIGHT SKY BLUE	YELLOW			

P3, Class II/III Latex

Diverse soorten:

Ormco Zoo pack (per 50 stuks)


Orthocom huismerk (per 100 stuks)

G&H Extreme sports (per 50 stuks)

G&H Enchanted (per 50 stuks)



Leone:



Ø inner	Color				
	brown	green	red	blue	orange
	1/8" - 3,2 mm	3/16" - 4,8 mm	1/4" - 6,4 mm	5/16" - 7,9 mm	3/8" - 9,5 mm
light 2,5 oz - 70g	K0901-02	K0902-02	K0903-02	K0904-02	K0905-02
medium 4,5 oz - 126 g	K0906-04	K0907-04	K0908-04	K0909-04	K0910-04
heavy 6,5 oz - 182 g	K0915-06	K0911-06	K0912-06	K0913-06	K0914-06

Ø inner	Color				
	brown	green	red	blue	orange
	3/16" - 4,8 mm	1/4" - 6,4 mm	5/16" - 7,9 mm	3/8" - 9,5 mm	1/2" - 12,7 mm
strong 8 oz - 224 g	K0932-08	K0933-08	K0934-08	K0935-08	K0936-08
extra strong 14 oz - 392 g	K0942-14	K0943-14	K0944-14	K0945-14	K0946-14

Class II/III Non-latex: Neem contact op voor de varianten.

P4, Boren

Meest verkocht:

Van Jota of Komet

23R

379



Komet H283.204.021 Verkrijgbaar in FG of RA, 016 of 021



Komet KOMH284.314.014 Verkrijgbaar in FG



661 / Carborundum / Green



Reliance RSBL



FG - Friction Grip (FG)



Winkelstück - Right-angle (RA)



P5, Slicing materialen

Diverse materialen voor gebruik met de hand zoals stahlcarbo strips etc.

Ook systemen met een hoekstuk:



Diastrips van Dentasonic

Oscillating diamond DiaStrip for the **bilateral and/or monolateral** approximal reduction of the tooth size and the approximal finishing & polishing in orthodontics or restorative

Refill



Name:	DiaStrip	DiaStrip	DiaStrip	DiaStrip
Art. ref. 2 sides, 3pcs:	DSM-15	DSM-25	DSM-40	DSM-60
Art. ref. 2 sides, 5pcs:	DSM-15-5	DSM-25-5	DSM-40-5	DSM-60-5
Grain μm :	15 μm	25 μm	40 μm	60 μm
Thickness 2 side:	0.10mm	0.15mm	0.20mm	0.30mm
Art. ref. 1 side, 3pcs:	DSM1-15	DSM1-25	DSM1-40	DSM1-60
Art. ref. 1 side, 5pcs:	DSM1-15-5	DSM1-25-5	DSM1-40-5	DSM1-60-5
Thickness 1 side:	0.08mm	0.10mm	0.15mm	0.20mm
Grain μm :	15 μm	25 μm	40 μm	60 μm
Packaging refills:	3&5 pieces	3&5 pieces	3&5 pieces	3&5 pieces

Thickness= +/- 0.03mm

DiaStrip Saw for the **bilateral** interdental faster/easier opening contact point and reduction of the tooth size in orthodontics.

Refill



Name:	DiaStrip	DiaStrip	DiaStrip	DSS-1 no diamond
Art. ref. 2 side, 3pcs:	DSS-15	DSS-25	DSS-40	
Art. ref. 2 side, 5pcs:	DSS-15-5	DSS-25-5	DSS-40-5	
Grain μm :	15 μm	25 μm	40 μm	Serrated
Thickness 2 side:	0.10mm	0.15mm	0.20mm	0.05mm
Packaging refills:	3 & 5 pieces	3 & 5 pieces	3 & 5 pieces	3 pieces

Thickness= +/- 0.03mm

Ook leverbaar zijn de Spacefiles van Dentsply GAC.

Deze gaan tot een dikte van 0,37mm en 0,49mm.

